

PRODUCCIÓN DE HUEVO



La **producción de huevos como gallina campera** parece su aptitud más sobresaliente, además el que mantenga este rendimiento en los distintos microclimas de Asturias en los que se cría pone de manifiesto su adaptación al medio y su rusticidad.

La media que se ha venido obteniendo en los diez últimos años en la producción de huevo de esta raza es de 15,5 huevos / gallina / mes. Siendo la puesta media por animal de 190 huevos / año. Estimando una media de 9 meses de puesta al año. En un muestreo al azar hay animales que no dan la media, pero también se encuentran ejemplares que mantienen la puesta durante más de 10 meses.

Otro aspecto a destacar es su longevidad. Siendo normal gallinas de 4 y 5 años manteniendo la puesta. Las condiciones de explotación son determinantes, pero gallinas que pasan a control en el Centro de Selección procedentes de gallineros diferentes y distantes se comportan en este aspecto como la media.

No se han hecho pruebas en batería por falta de medios. Pero sería interesante estimar el potencial de esta aptitud en esta raza bajo estas condiciones. También sería interesante realizar algunos cruces para la producción de híbridos y estudiar sus potencialidades en este aspecto.

Se muestran los datos de la producción de huevo de los lotes en régimen de camperas controlados por el Sr. Eguiño en el Centro de Selección de la Pita Pinta Asturiana del año 2012 - (tabla I).

Los datos son tomados durante los 7 meses de cría en los que se controlan los lotes de reproductores.

El peso medio del huevo es de 65 grs.

La variedad pinta roxa se controla desde hace relativamente poco tiempo, pero parece presentar una aptitud sarcopoyética más desarrollada que la variedad pinta negra. Puede que esto esté relacionado con una puesta algo más baja.

Sería necesario estudiar más tanto esta variedad roxa como la negra y la blanca.

PRODUCCION DE HUEVO EN CAMPERO DE LA PITA PINTA ASTURIANA - AÑO: 2012 (tabla I)

Variedad: Pinta en Negro					Variedad: Pinta en Roxo			
fecha	hvs. / mes	hvs/aml/mes	Peso /huevo	Alimentación	hvs. / mes	hvs/aml/mes	Peso /huevo	Alimentación
enero	374 hvs.	15,5	66,0 gr.	Mz-Tr-Av	152 hvs.	12,6	65,0 gr.	Mz-Tr-Av
febrero	382 hvs.	15,9	66,5 gr.	Mz-Tr-Av	168 hvs.	14,0	65,5 gr.	Mz-Tr-Av
marzo	391 hvs.	16,0	66,3 gr.	Mz-Tr-Av	176 hvs.	14,6	65,5 gr.	Mz-Tr-Av
abril	370 hvs.	15,4	66,8 gr.	Mz-Tr-P.Camp.	166 hvs.	13,8	66,0 gr.	Mz-Tr-P.Camp.
mayo	*411 hvs.	16,4	66,5 gr.	Mz-Tr-P.Camp.	178 hvs.	14,8	65,5 gr.	Mz-Tr-P.Camp.
junio	387 hvs.	16,0	66,5 gr.	Mz-Tr-P.Camp.	171 hvs.	14,2	66,0 gr.	Mz-Tr-P.Camp.
julio	395 hvs.	16,4	66,6 gr.	Mz-Tr-P.Camp.	182 hvs.	15,2	65,5 gr.	Mz-Tr-P.Camp.
agosto								
septiembre								
octubre								
noviembre								
diciembre								
Total/7mes	2710 hvs.				1193 hvs.			
		* Pasan de 24 a 25 hembras.				12 hembras.		
	Mz.: Maiz / Tr.: Trigo / Av.: Avestruces-reproductoras / P.camp.: Pollos-camperos.							

La cáscara del huevo es de color crema tostado claro y su superficie suave al tacto.



*El peso medio
del huevo es de 65gr.*